

LA TERAPIA SENZA AGHI a flusso di Energia Vitale Autogena

~ A cura di Fabio Ambrosi, ND ~

Trovi questo file su: www.ambrosinaturalmedicine.com, menu "CTN Institute",
sezione: "Medicina Tradizionale Cinese non invasiva"


Per il trattamento dei punti senza aghi, si possono utilizzare principalmente: digitopressione, magnetini, fili o cavi di Manaka, stimolazione Laser, Moxibustione, coppette Haci.

Per il laser e la moxibustione, si vedano i riassunti ed i prontuari su:
www.ambrosinaturalmedicine.com, sezione "CTN Institute" (Pdf gratuiti per operatori), sezione: Medicina Tradizionale Cinese non agopuntoria". Come pure per la teoria e la pratica della Terapia dei Meridiani ("file: "Schema didattico di Base") e per l'utilizzo delle coppette magnetiche "Haci". Ciò premesso, qui si danno le indicazioni per l'utilizzo della Terapia dei Meridiani non invasiva a flusso di energia vitale autogena, ovvero a flusso di "Chi/Prana", con i

FILI DI MANAKA

Il **Dr Yoshio Manaka** (1911-1989) è stato un medico giapponese di formazione occidentale esperto in agopuntura, proveniente da una famiglia di medici. Si laureò in medicina all'università imperiale di Kyoto.

Dopo la seconda guerra mondiale, il Giappone si rese protagonista di ricerche per riscoprire la vera agopuntura cinese. Fu riscoperta e standardizzata la terapia dei Meridiani, che pone enfasi nel riequilibrio del Chi dei Meridiani, attraverso l'utilizzo ragionato dei punti di collegamento dei meridiani tra loro, soprattutto quelli posti tra il piede e il ginocchio e tra la mano e il gomito, nei punti Shu Antichi. Questi ultimi sono intimamente correlati con la legge dei Cinque Movimenti o della Pentacoordinazione. Sono punti localizzati sul decorso dei Meridiani Principali. Mettendo in relazione l'uomo con le Energie Celesti e Telluriche, rappresentano la comunicazione dell'interno dell'organismo con l'ambiente e viceversa. Talvolta questa disciplina è anche definita "Agopuntura Giapponese", benché rappresenti l'essenza della vera Agopuntura Cinese. Si serve degli stessi agopunti, utilizzati anche in **Kinesiologia applicata**, per sedare o per stimolare. In realtà, la dottrina della MTC è diventata ora internazionale.



Fili di Manaka.

Il metodo dei fili di Manaka, molto utilizzato all'estero, sembra per il momento poco conosciuto in Italia. Eppure esso permette il riequilibrio dei meridiani anche senza l'utilizzo di aghi, ovvero con mezzi non invasivi. In genere, per posizionare le clip dei fili di Manaka, si usano gli elettrodi monouso per elettrocardiogramma pediatrico, di libero acquisto, e di utilizzo naturopatico lecito ai fini del riequilibrio del flusso dei meridiani orientali. Sono anche utilizzati, con il fine medesimo, i magnetini da magnetopuntura, con il polo negativo o "bionord", verso la cute. Le clip dei fili di Manaka, vanno lasciate adese magneticamente, sopra il cerotto del magnete attaccato all'agopunto. Senza che ciò comporti una diminuzione del flusso di Chi.

I Fili di Manaka, o "Ionic Pumping Cord" (IPC), "fili a pompa ionica", consistono ognuno in un filo di rame rivestito, con due clip ai lati, una **nera** (origine) e una **rossa** (destinazione) del flusso di Chi. Lungo il tragitto, oppure in una delle due clip, è posto un diodo in Germanio. Il diodo permette il flusso di corrente

elettrostatica debolissima autogena del corpo, sulla quale è veicolato il Chi; il flusso va dal **nero (-)** al **rosso (+)**. Le clip si applicano sulle prese rotondeggianti degli elettrodi pediatrici, a loro volta posti sugli agopunti. Oppure sugli aghi infissi sugli agopunti o sui magnetini da magnetopuntura. Per l'applicazione corretta, secondo la Terapia dei Meridiani, servono 4 fili di Manaka. Lo schema di come intervenire, è posto come modello, di seguito in questo file. L'operatore dovrà semplicemente scegliere su quale Meridiano causale intervenire. Il rationale del metodo è indicato nel file "Schema Didattico di Base", menzionato all'inizio. Ci sono quindi 4 punti su cui porre i fili, due sul lato destro e due sul lato sinistro del corpo, otto in tutto; come da protocollo indicato nello schema in questo documento, nella scheda a fine file.


Utilizzo di elettrodi neonatali pregellati.

Sono elettrodi monouso adesivi (foto a destra tratta dal fornitore "RAM Elettromedicali"). L'utilizzo è semplice. Si pongono sui punti interessati e si collegano alle pinzette. Come detto, la direzione di travaso del Chi nei fili di Manaka, va dal **NERO** -> al **ROSSO**. Per il riequilibrio dei meridiani - nei casi comuni - il metodo degli elettrodi collegati ai fili **IPC**, funziona egregiamente.



Utilizzo dei magnetini da magnetopuntura

La magnetopuntura è descritta nel testo F. Ambrosi "**Magnetoterapia a Campo Stabile**", ed. Tecniche Nuove, ed è in particolare stata sviluppata - relativamente alla Terapia dei Meridiani, dal medico agopuntore Nam W. Jeon nel suo testo *Meridian Therapy Handbook*. Alla data di realizzazione del presente file (dicembre 2021) su you tube è possibile studiare un pregevole filmato muto di spiegazione digitando <https://www.youtube.com/watch?v=NnxUdHp49bM> oppure *Meridian Therapy with Magnets*.



Nam W. Jeon, L.Ac.

Segue qui, una sintesi pratica, semplificata e resa facile del metodo con i magnetini, da utilizzarsi con i fili di Manaka, quando non si usino gli elettrodi pediatrici.

Usa i magneti con polo negativo (Bionord, ovvero Sud magnetico) sulla cute tutti i punti.

Non ha importanza il tipo di plastica cerotto utilizzato.


Sul punto su cui prelevi il Chi, metti sopra ad attaccarsi magneticamente, la pinzetta con il **NERO**, dopo aver prima premuto sette volte il punto, come stimolo (uscita del Chi).

Sul punto invece dove in cui vuoi inviare il Chi, metti il **ROSSO** sopra il magnetino, senza aver prima premuto il punto medesimo. Così il circuito è effettuato.

Fallo da entrambi i lati destro e sinistro del corpo, due coppie di punti ognuno unito da un filo di Manaka, per ogni lato del corpo. Lascia la persona seduta o distesa per 25-30 minuti in relax.

Periodicamente, i fili vanno controllati con un test per elettricità (video in inglese su come fare: ioncords.com)

Magnets are used instead of needles on the acupuncture points according to 5 elements acupuncture technique.



Il Polo Sud di cui alla immagine soprastante è il "Bionord" (polo Neg. "-"). Riferirsi al PDF sulle coppette Magnetiche "Haci", menzionato all'inizio di questo file, per comprendere meglio la cosa.

Fornitore in Italia di cavi di Manaka - Ion Pumping Cord, alla data di redazione della presente scheda didattica:

link: <https://www.acumassage.it/it/apparecchiature/916-cercapunti-svesa-1070.html>


(Scheda aggiornata 01.2022).

Cartella di Fisioterapia Energetica

Punti espressi in codice internazionale O.M.S.


Sig/ra _____

GB		LR		HT		SI		TH		PE		ST		SP		LU		LI		UB		KI	
L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R



Targett: _____

1. Data _____ **Punti trattati:** _____




se IPO↓: TONIFICA					se IPER↑: SEDA				
Utile prima stimolare con laser* TH 5 e GB 34									
	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4		STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
	Tonifica (IPC Rosso)	Seda (IPC Nero)	Tonifica (IPC Rosso)	Seda (IPC Nero)		Seda (IPC Nero)	Tonifica (IPC Rosso)	Seda (IPC Nero)	Tonifica (IPC Rosso)
	Punto Madre sul meridiano interessato	Punto di controllo sul meridiano interessato	Punto orario (omeostatico) sul meridiano Madre	Punto orario (omeostatico) sul meridiano Nonno		Punto Figlio sul meridiano interessato	Punto di controllo sul meridiano interessato finale	Punto orario (omeostatico) sul meridiano Figlio	Punto orario (omeostatico) sul meridiano Nonno
GB	GB 43	GB 44	BL 66	LI 1	GB	GB 38	GB 44	SI 5	LI 1
LV	LV 8	LV 4	KI 10	LU 8	LV	LV 2	LV 4	H 8	LU 8
ST	ST 41	ST 43	SI 5	GB 41	ST	ST 44	ST 43	LI 1	GB 41
SP	SP 2	SP 1	HT 8	LV 1	SP	SP 5	SP 1	LU 8	LV 1
HT	HT 9	HT 3	LV 1	KI 10	HT	HT 7	HT 3	SP 3	KI 10
SI	SI 3	SI 2	GB 41	BL 66	SI	SI 8	SI 2	ST 36	BL 66
PC	PC 9	PC 3	LV 1	KI 10	PC	PC 7	PC 3	SP 3	KI 10
TB	TB 3	TB 2	GB 41	BL66	TB	TB 10	TB 2	ST 36	BL 66
LU	LU 9	LU 10	SP 3	HT 8	LU	LU 5	LU 10	KI 10	HT 8
LI	LI 11	LI 5	ST 36	SI 5	LI	LI 2	LI 5	BL 66	SI 5
BL	BL 67	BL 40	LI 1	ST 36	BL	BL 65	BL 40	GB 41	ST 36
KI	KI 7	KI 3	LU 8	SP 3	KI	KI 1	KI 3	LV 1	SP 3

(*): Pre stimolazione laser (5mW): 1 minuto circa per punto.
 Ion Pumping Cord (IPC) di Manaka: da 20 a 30 minuti a sessione.
 Tutti i punti s'intendono trattati bilateralmente.


La direzione del flusso di "Chi" con i fili di Manaka (IPC = Ion Pumping Cord"), è sempre dal **NERO** (-) > verso il **ROSSO** (+).
 L'utilizzo di Laser indicatori fino a 5 mW è consentito senza occhiali di protezione, nell'uso naturopatico.

GB	LR	HT	SI	TH	PE	ST	SP	LU	LI	UB	KI
L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R




Targhet: _____

2. Data _____ Punti trattati: _____



se IPO↓: TONIFICA					se IPER↑: SEDA				
Utile prima stimolare con laser TH 5 e GB 34					Utile prima stimolare con laser LI 4 e ST 36				
	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4		STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
	Tonifica (IPC Rosso)	Seda (IPC Nero)	Tonifica (IPC Rosso)	Seda (IPC Nero)		Seda (IPC Nero)	Tonifica (IPC Rosso)	Seda (IPC Nero)	Tonifica (IPC Rosso)
	Punto Madre sul meridiano interessato	Punto di controllo sul meridiano interessato	Punto orario (omeostatico) sul meridiano Madre	Punto orario (omeostatico) sul meridiano Nonno		Punto Figlio sul meridiano interessato	Punto di controllo sul meridiano interessato finale	Punto orario (omeostatico) sul meridiano Figlio	Punto orario (omeostatico) sul meridiano Nonno
GB	GB 43	GB 44	BL 66	LI 1	GB	GB 38	GB 44	SI 5	LI 1
LV	LV 8	LV 4	KI 10	LU 8	LV	LV 2	LV 4	H 8	LU 8
ST	ST 41	ST 43	SI 5	GB 41	ST	ST 44	ST 43	LI 1	GB 41
SP	SP 2	SP 1	HT 8	LV 1	SP	SP 5	SP 1	LU 8	LV 1
HT	HT 9	HT 3	LV 1	KI 10	HT	HT 7	HT 3	SP 3	KI 10
SI	SI 3	SI 2	GB 41	BL 66	SI	SI 8	SI 2	ST 36	BL 66
PC	PC 9	PC 3	LV 1	KI 10	PC	PC 7	PC 3	SP 3	KI 10
TB	TB 3	TB 2	GB 41	BL66	TB	TB 10	TB 2	ST 36	BL 66
LU	LU 9	LU 10	SP 3	HT 8	LU	LU 5	LU 10	KI 10	HT 8
LI	LI 11	LI 5	ST 36	SI 5	LI	LI 2	LI 5	BL 66	SI 5
BL	BL 67	BL 40	LI 1	ST 36	BL	BL 65	BL 40	GB 41	ST 36
KI	KI 7	KI 3	LU 8	SP 3	KI	KI 1	KI 3	LV 1	SP 3

GB	LR	HT	SI	TH	PE	ST	SP	LU	LI	UB	KI
L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R



Targhet: _____

3. Data _____ Punti trattati: _____